

Modelo: **BLUSÃO AV MANGAS DESCARTAVEIS**

EPI CATEGORIA II

**REF. CHFAV-6070**

Roupas de proteção de alta visibilidade e proteção contra ambientes frios



COMPOSIÇÃO

100% poliéster 150D OXFORD PU

CORES:

. AV Amarelo/Marinho

TAMANHOS:

De S ao XXL

**MCAETANO & CIA., LDA**

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

[www.mcaetano.pt](http://www.mcaetano.pt)



**DESCRIÇÃO:**

Colete acolchoado com mangas destacáveis, amarelo fluorescente de alta visibilidade feito com tecido laminado openwork projetado para sinalizar visualmente a presença do usuário, para que ele seja detetado em condições de risco, sob qualquer tipo de luz diurna ou noturna, bem como proteção contra ambientes frios até -5°C.

Vestuário aberto à frente e com fecho de correr central que incorpora uma faixa horizontal retrorreflexiva de 50 mm de largura em torno do tronco, na cor cinzento-prateada, bem como duas verticais que vão desde a parte superior da banda horizontal superior da frente e das costas, passando pelos ombros.

Em ambas as frentes, na altura da cintura, há um bolso de remendo com uma abertura visível inclinada. O pescoço é do tipo chaminé composto por duas peças, uma exterior em amarelo fluorescente e outra interior em azul marinho.

A peça é reversível e é totalmente forrada com acolchoamento interior e forro azul marinho. No interior, na altura da cintura, existem dois bolsos de remendo com uma abertura visível inclinada, da mesma composição do forro interior.

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO:**

O Blusão AV MANGAS DESCARTAVEIS REF. CHFAV-6070 é um Equipamento de Proteção Individual (EPI) que cumpre os requisitos essenciais de saúde e segurança especificados no Regulamento (UE) 2016/425. Do mesmo modo, este EPI cumpre os requisitos estabelecidos nas normas europeias EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Requisitos Gerais para Vestuário de Proteção), EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Vestuário de proteção com sinalização de alta visibilidade) e EN 14058:2017 (Vestuário de proteção contra ambientes frios).

Esta peça de vestuário destina-se a sinalizar visualmente a presença do utilizador, para que este seja detetado em condições de risco, sob qualquer tipo de luz do dia e sob a iluminação dos faróis de um automóvel ou similar no escuro, bem como para proteger contra ambientes frios, embora de temperaturas iguais ou superiores a -5°C e devido ao desempenho que apresenta, é de uso restrito.

O desempenho de visibilidade dos EPI é determinado pelas características do tecido fluorescente ou de fundo e do material retrorreflexivo, bem como pelas superfícies mínimas e pela disposição dos materiais utilizados, enquanto a proteção contra ambientes frios é determinada pela capacidade isolante do material utilizado. Este EPI pode ser utilizado em combinação com outras peças de vestuário certificadas de alta visibilidade para aumentar o desempenho, desde que nem o material de fundo nem o material retrorreflexivo estejam ocultos.

USES. Ambientes moderadamente frios, até -5°C (EN 14058), e onde é necessária uma certa visibilidade (EN ISO 20471).

**MCAETANO & CIA., LDA**

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

[www.mcaetano.pt](http://www.mcaetano.pt)

USO ADEQUADO. Aperte a peça corretamente sem esconder nenhuma parte dela.

USO INAPROPRIADO. Deve chamar-se a atenção para os perigos de uma utilização indevida: a) as propriedades de grande visibilidade só são satisfeitas se a peça de vestuário for usada de forma adequada e fixada; b) O vestuário de proteção não oferece a mesma proteção se a superfície do material de fundo e/ou retrorreflector for reduzida ou se estiverem manchadas ou danificadas; c) Não deve ser efetuada qualquer reparação que afete a proteção dos bens; d) este EPI não protege contra outros perigos, tais como produtos químicos, calor e incêndio, etc.; e) O isolamento térmico pode diminuir depois de a peça de vestuário ter sido submetida a qualquer processo de limpeza; f) As propriedades de isolamento térmico só são cumpridas se a peça de vestuário for usada corretamente no local e fixada.

NOTA 14058. Um nível adequado de isolamento de todo o corpo pode não ser suficiente para evitar o arrefecimento de partes sensíveis do corpo (por exemplo, mãos, pés ou face) e o risco concomitante de congelamento.

ARMAZENAMENTO: Armazenar na embalagem original, protegido da humidade, e evitando a exposição prolongada da peça à luz solar direta. Os EPI devem ser substituídos sempre que seja visível qualquer deterioração dos mesmos.

O número máximo de ciclos de limpeza indicado não está apenas relacionado com a vida útil da peça. A vida útil também depende do uso, cuidados no armazenamento, etc.

#### CERTIFICADOS DO FABRICANTE

O EPI referenciado como COLETE ACOLCHOADO AMARELO AV REF. CHFV-6070 destina-se a uma peça de vestuário de alta visibilidade e proteção contra ambientes frios:

CUMPRE com os requisitos essenciais de saúde e segurança, de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425, com base na aplicação das normas e especificações técnicas:

EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Vestuário de proteção. Requisitos gerais)

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Vestuário de sinalização de alta visibilidade. Requisitos e métodos de ensaio). Classificação de classe 2.

EN 14058:2017 (Vestuário de proteção contra ambientes frios). Classificação Classe 3/X/X/X

# LEITAT

managing technologies

## CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO ( MÓDULO B)

### Equipo de Protección Individual (EPI)

LEITAT – Technological Center, como Organismo Notificado con el nº 0162 para expedir la certificación de UE de Tipo (Módulo B),

#### CERTIFICA

Que el prototipo de Equipo de Protección Individual:

**CHALECO ACOLCHADO AMARILLO A.V.  
REF. CHFAV-6070**

Presentado por el fabricante:

**ADEEPI GRUPO 2002, S.L**  
Pol. San Cristóbal – Topacio, 26  
47012 Valladolid  
Valladolid (ESPAÑA)

**CUMPLE** con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo a las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para

#### Ropa de alta visibilidad con protección contra ambientes fríos

de acuerdo con el informe Examen UE de Tipo (Módulo B), número

**IN-01395/2019-OC-UE-3**

de este Organismo Notificado, realizado en base a los puntos aplicables de las normas y/o especificaciones técnicas

**EN ISO 13688:2013  
EN ISO 13688:2013/A1:2021**

**EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Clase 2)  
EN 14058:2017 (Clase 3/X/X/X)**

Este certificado debe ir seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción (Módulo C)

Terrassa, 21 de enero de 2022



Daniel Segura Sobrino  
Supervisor del Organismo de Control

Certificado válido hasta el día 8 de abril de 2025

*Este certificado está protegido por las mismas condiciones que el informe al que hace referencia*

Acondicionamiento Tarrasense  
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)  
Tel. +34 93 788 21 00 - Fax +34 93 780 10 06  
[www.leitat.org](http://www.leitat.org) - [leitat@leitat.org](mailto:leitat@leitat.org)





## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

El fabricante

**ADEEPI GRUPO 2002, S.L.**

Topacio, 26 · Polígono San Cristóbal  
47012 VALLADOLID (España)  
C.I.F.: ESB47517503

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI

**CHALECO ACOLCHADO AMARILLO A.V. REF. CHFAV-6070**

es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable:

**Reglamento (UE) 2016/425** y con las normas de armonización:

**EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 20471:2013/A1:2016 y EN 14058:2017.**

El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de Tipo (módulo B) por el organismo notificado nº **0162 LEITAT**, el cual, ha expedido el certificado de examen UE de tipo **IN-01395/2019-OC-UE-3**.

El EPI objeto de esta declaración ha sido sometido al procedimiento de **EPI de Categoría II: conformidad con el tipo basada en control interno de la producción (módulo C)**.

Nuestro procedimiento de control de la producción está auditado según norma ISO 9001:2015.

Firmado por y en nombre de

**Sergio Pérez Ayerbe**

PRESIDENTE DE ADEEPI



Hecho en Valladolid, el 21 de enero de 2022

**MCAETANO & CIA., LDA**

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

[www.mcaetano.pt](http://www.mcaetano.pt)

