

Modelo: Protetor Auricular Dobravél_ Plegable

DESCRIÇÃO

Abafador fabricado com materiais que não provocam irritações.

- . Arnês: POM.
- . Caçoletas: material plástico.
- . Ponte entre arnês e caçoletas: metal.

Incorpora arnês extensível e permite a utilização de capacete. Dobrável, o que o converte num protetor especialmente leve e fácil de transportar e guardar.

Peso: 218g



DETALHES:					
Norma e certificação	EN 352-1 CE				
Aplicações	Oferece um alto nível de atenuação. Como tal, está especialmente recomendado para ambientes com ruído elevado e para atividades em que a visibilidade do trabalhador é importante. Ambientes de trabalho com um nível de ruído de 100 dB a 115 dB. Setores: alimentação, química, siderurgia, carpintaria, indústria automóvel, construção, artes gráficas, aeroportos, etc.				
Conservação Armazenagem - Caducidade	Armazenar em local fresco e seco dentro da sua embalagem, evitando a humidade, a sujidade e o pó.				
Indicações Uso - Modo de utilização	Limpar regularmente com água e sabão. Rever regularmente e substituir imediatamente se estiver danificado ou muito usado. Este equipamento é de uso individual. Como tal, não deve ser utilizado por vários operários. Os auriculares devem ser usados continuamente nas áreas ruidosas.				
Apresentação	Caixa de 10 unidades. Embalagem de 6 caixas.				

GTIN-13: 8423173117412 GTIN-14: 28423173117416

Atenuação média 18.6 16.0 21.3 31.4

3.9

Atenuação assumida 14.7 13.4 18.8 28.9 34.9

2.5

Altas (H) H = 34,4 2.5

Médias (M) M = 29,1 3.9

Baixas (L)



Tabela de características	
Arnês acolchoado	V
Reguláveis em altura	√
Protetores de ouvidos almofadados	√
Eletrónico	×
0% Metal	×

	Atenuação global em frequências
MCAFTANO & CIA., LD	Δ

geral@mcaetano.pt www.mcaetano.pt

Rua do Barreiro, 492 E - 4470 - 573 Moreira da Maia - PORTUGAL t.+351 229 406 035 f.+351 229 412 050

Desvio padrão



37.0

2.1

34.8

31

37.0

2.3

34.7

SNR

35.9

32.9



Código de barras

Dados técnicos

CERTIFICADO DO FORNECEDOR



EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer MEDOP.

	Type Hearing protection – ear muffs			protection – ear muffs		
PPE Identification	Referenc	es	PLEGABLE (903000)			
	MEDOP					
Manufacturer	c/ Bruno Mauricio Zabala, 16-4º izq – 48003 Bilbao – Vizcaya – Spain					
	www.medop.es					
Object of the declaration	Ear-muffs made in hypo-allergenic materials					
Relevant Union	Decrylation (EU) 2016 (425					
harmonisation legislation	Regulation (EU) 2016/425					
Relevant harmonised	EN 352-1:2020					
standards	EN 332-1:2020					
PPE category	III					
Notified Body that performed	ALIENOR CERTIFICATION (No. 2754) ZA du Sanital- 21 Rue Albert Einstein – 86100 CHATELLERAULT-France					
the EU type-examination						
(Module B)	BOTOO CHATELERAOLI-France					
Certificate reference	2754/0786/159/01/20/0652					
Conformity Assessment Procedure	Not Apply	Module C2	Module D	Notified Body that performed the Conformity Assessment: Alienor Certification (No. 2754), 21 rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault, France		

Bilbao, on 5th July 2024



Inés Gómez-Rubiera Legal Representative



