


Modelo: PROTETORES AURICULARES OPTIME II P/CAPACETE_H520 P3E

CARACTERISTICAS

s Protetores Auriculares 3M™ PELTOR™ Optime™ II são os nossos inovadores protetores auditivos de montagem em capacete para uso em ambientes muito ruidosos e exigentes, incluindo aeroportos e estaleiros de construção, reduzindo níveis de ruído até 30 dB. Estes protetores auriculares dispõem de anéis vedantes cheios com uma combinação única de líquido e espuma que os torna confortáveis e agradáveis de usar, mesmo por períodos longos, melhorando assim a sua incidência de utilização e o cumprimento das normas relativas ao seu uso.



DETALHES:

- Características: Anéis vedantes com líquido, Baixo perfil, Fixação fácil do capacete, Leves, Pressão constante
- Classificação de Atenuação (HML): H=34 M=28 L=19
- Classificação de Atenuação (SNR): 30 Decibel

diadema, banda de nuca e cor verde de alta visibilidade.

- Cor do Produto: Verde
- Cumpre as especificações: Aprovado pela CE, EN 352-3:2002
- Estilo da proteção auditiva: Montagem no capacete
- Estilo de protetor auricular: Encaixe para Capacete Rígido
- Marcas: PELTOR™
- Quantidade por caixa: 20Série do Produto: Optime
- Tipo de Produto: Protetor auricular

NORMAS:

Totalmente testados e aprovados de acordo com a norma EN 352-3:2002



🌎 adeepi