

Modelo: MÁSCARA CIRURGICA TIPO IIR

REF. 64702

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – MÁSCARA AUTOFILTRANTES



CARACTERISTICAS

Máscara Retangular de Polipropileno de 3 camadas, com 3 dobras que proporcionam melhor ajuste anatômico. Com tira moldável na parte superior para proporcionar melhor suporte nasal e com ajuste elástico para melhor ajuste ambos os pavilhões auditivos.

INSTRUÇÕES

- -Produto de USO ÚNICO, não reutilizar.
- -Conservar sempre na embalagem original, em local seco e com temperaturas que variam entre −2º e +50º (recomenda-se sempre entre +5º e +30º). Não exponha diretamente à luz solar.
- -Tempo máximo de uso 4 horas Máscara Retangular de Polipropileno de 3 camadas, com 3 dobras que proporcionam melhor ajuste anatômico. Com tira moldável na parte superior para proporcionar melhor suporte nasal e com ajuste elástico para melhor ajuste ambos os pavilhões auditivos.







PROPRIEDADES FISICAS

- Apresentação: 40 cases com 50 máscaras. Caixa total: 2.000 máscaras

- Caixa externa com descrição completa, pictogramas informativos e código de barras

Medidas da caixa: 49,5x39x43Referência Prolimax: 64702

- Código de Barras (EAN): 8 436045 02743 6

- Venda Minima: Cx 50 Unidades

CERTIFICAÇÃO

Regulamento (UE) 2017/745: Relativo a dispositivos médicos (MDR). Dispositivo Médico Classe I

EN 14683: 2019 + AC: 2019: Padrão de máscara cirúrgica para eficiência de filtração bacteriana> = 98%

Respirabilidade/Pressão Diferencial: <60% Pressão de resistência a respingos: >=16

Limpeza Microbiana/Carga Biológica: <= 30 UFC/g

Máscara Cirúrgica Tipo IIR

Certificado Intertek nº: GZHT02349342

Laboratório Credenciado pelo CNAS Nº: L0220

Produto 100% Livre de Látex e Fibra de Vidro.



