

Modelo: FILTRO GASES 212 AX

REF. 212 AX

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - FILTROS



DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO

- Muito eficiente, fácil de usar e altamente seguro.
- Protege contra gases e vapores orgânicos (ponto de ebulição < 65ºC).
- Eficiência do filtro de 99,99% garantida por uma malha protetora.
- Conexão de baioneta B-lock : fixação rápida e segura da máscara com mecanismo de travamento.
- Carvões ativados para filtração de gases e vapores, garantindo excelente desempenho de filtração e durabilidade.
- Materiais:
 - Recipiente de filtro: Acrilonitrila butadieno estireno (ABS).
 - Material filtrante (gases e vapores): Grãos de carvão ativado.
- Dados técnicos:
 - Proteção: AX
 - Tipo: Gases e vapores
 - FPN media máscara: 50 TLV.
 - FPN máscara completa: 2000 TLV.
- Armazenar:
 - Duração: 5 anos.
 - Temperatura: -10°C/+50°C.
- Certificado: ISO 9001.
- Normativa:
 - EN 143:2000 + A1:2006.
 - EN 14387:2004 + A1:2008.
- Vendido em:
 - Pacote de 8 pares.
 - Caixa de 64 pares.





Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL t.+351 229 406 035 f.+351 229 412 050 geral@mcaetano.pt www.mcaetano.pt

